



Lista de Peças Substituíveis

DC-04-154-TEC

R04\08/10/2020

Pág. 1 de 1

ARV150 CS PO | ARV150 CS PV

Pos.	Designação	Unidades por Modelo				Código Armazém			
		PO	A PO	PV	A PV	PO	A PO	PV	A PV
		800824 _700	800831 _200	800825 _400	800832 _300	800824 _700	800831 _200	800825 _400	800832 _300
1	Suporte Inox p/ Pivot Esquerdo	1				108644			
2	Suporte Inox p/ Pivot Direito	1				108643			
3	Suporte Ventilador Axial	1				108309	108309 _100	108309	108309 _100
4	Ventilador Axial	1				001125			
5	Protecção Ventilador Axial	1				001125_100			
6	Evaporador Roll Bond	1				016263			
7	Protecção Evaporador	1				108402	108401	108402	108401
8	Suporte p/ Sonda (AC1083)	1				018126			
9	Sondas	2				018058 + 018058_100			
10	Perfil Difusor LED (39.866.03)	1				016643_002			
11	Tampa p/ Perfil Difusor LED	2				016644_000			
12	Fita LED Branca (350mm)	1				006095_001			
13	Prateleira Pequena (475x245mm)	1				007119	007119 _008	007119	007119 _008
14	Prateleira Grande (475x385mm)	1				007119 _001	007119 _108	007119 _001	007119 _108
14.1	Prateleira Grande s/ Aba - Opcional	- - -				007119_200			
15	Dentel Poliamida	8 + 2				004042 _002	004042 _001	004042 _002	004042 _001
16	Condensador	1				003172_000			
17	Válvula de Esgoto (AC1110)	3				022076 _000	022076	022076 _000	022076
18	Taco Redondo 16mm	2				020176 _000	020176	020176 _000	020176
19	Cabo Alimentação	1				012003			
20	Passa Fio (19mm)	1				016268			
21	Grelha Traseira	1				108299			
22	Tampa Traseira Cabos	1				108408_100			
A	Comando Superior	1				129022 _006	129036 _21	129022 _006	129036 _21
A1	Termostato Digital	1				020228			
A2	Interruptor de Porta	1				009025			
A3	Fechadura	1				003057_002			
A3.1	Chave	2				003057_003			
A4	Transformador LED	1				006095_1200			
B1	Compressor	1				003432			
B1.1	Relé e Térmico p/ Compressor	1				003432_001			
B1.2	Aparadeira Compressor	1				001109			
B2	Filtro Universal	1				006021			
B3	Pés Niveladores M8	4				016234			




Lista de Peças Substituíveis

DC-04-154-TEC
R04\08/10/2020
Pág. 2 de 1

ARV150 CS PO | ARV150 CS PV

Pos.	Designação	Unidades por Modelo				Código Armazém			
		PO	A PO	PV	A PV	PO	A PO	PV	A PV
		800824 _700	800831 _200	800825 _400	800832 _300	800824 _700	800831 _200	800825 _400	800832 _300
C1	Porta Opaca	1		---		123136 _500	123137 _200	---	
	Porta Vidro	---		1		---		016641 _300	016641 _308
C1.1	Vedante p/ Porta		1			002129 _100	002129 _108	002130	002130 _008
C1.2	Patilha Inox Protecção Vedante		1				108642		
C1.3	Puxador p/ Porta	---		1		---		016504 _000	016504 _001
C2	Dobradiça 2.5 (DB.820)	1		---		004004		---	
	Conjunto de Eixos Completo	---		1		---		001044	
C3	Suporte Inox Inferior		1			018098_002		018098_001	
C4	Suplemento p/ Dobradiça (AC801 P)		1			018085 _000	018085	---	

D (1 : 5)



Localização: U:\SOLID DESENHOS\PRODUTOS\ARMARIOS GERAL\ARV150 CS PO-PV\F_EG ARV 150 CS PO_800824_700-800831_200

Escala: 1: 12

Superfície: -----

Peso: -----

EG 02.01/G	08/06/2016		Data	Nome
EG 02.02/G	20/12/2016		Des.: 08/10/2020	
EG 02.03/G	12/03/2018		Ver.:	
			Apr.:	

Material: ---

Denominação:

**Explosão Geral
ARV 150 CS PO
ARV 150 CS TA PO**

Modificação	Data	Nome
-------------	------	------

Aviso
ESTE DESENHO NÃO
DEVE SER USADO NEM
REPRODUZIDO NO TODO
OU EM PARTE, SEM O
PRÉVIO CONSENTIMENTO
POR ESCRITO DA:
OLITREM SA

Tolerâncias:
Até 100 mm : +/-1mm
De 100 a 1000 mm : +/- 1,5 mm
Mais de 1000 mm ; 2mm
Excepto quando especificado
no desenho

OLITREM,
INDUSTRIA DE
REFRIGERAÇÃO, S.A.
Tremês-Santarém
Portugal



Modelo:
ARV150 CS
PO/002


Nº Desenho:
ARV150PO/EG 02.04/G

Folha:
01
01 Fls

Organograma:

LP - 154_R04 - Cod. SK 800824_700 / A 800831_200

D (1 : 5)



Localização:

U:\SOLID DESENHOS\PRODUTOS\ARMARIOS GERAL\ARV150PO-PV\CAREL\F_EG ARV 150 CS PV_800825_400-800832_300

Escala: 1: 12

Superfície: -----

Peso: -----

EG 02.01/G	08/06/2016		Data	Nome
EG 02.02/G	20/12/2016		Des.: 08/10/2020	
EG 02.03/G	12/03/2018		Ver.:	
			Apr.:	

Material: ---

Denominação:

Explosão Geral
ARV 150 CS PV
ARV 150 CS TA PV

Modificação	Data	Nome
Aviso ESTE DESENHO NÃO DEVE SER USADO NEM REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA: OLITREM SA		
Tolerâncias: Até 100 mm : +/-1mm De 100 a 1000 mm : +/- 1,5 mm Mais de 1000 mm : 2mm Excepto quando especificado no desenho		

OLITREM,
 INDÚSTRIA DE
 REFRIGERAÇÃO, S.A.
 Tremês-Santarém
 Portugal



Modelo:
 ARV150 CS
 PV/002

Nº Desenho:
 ARV150PV/EG 02.04/G

Folha:
 01
 01 Fls

Organograma:

LP - 154_R04 - Cod. SK 800825_400 / A 800832_300