






POSITION	CODE	DESCRIPTION	SBMN-120	SBMN-160	SBMN-200	SBMN-225
1	34250003	PIED INOX GASTRO BASE OCTOGONAL - REGUL, 145 - 200 MM	4	4	4	6
2	43170039	INSTALLATION ENTRÉE EAU 1/2" SELF BAIN-MARIE	1	1	1	1
3	43170040	INSTALLATION ENTRÉE EAU 3/4" SELF BAIN-MARIE	1	1	1	1
4	21250003	RÉSISTANCE AD SILICONE 1000W 220V E.F.	2	3	3	4
5	34050001	ROULEMENTS DIAM.28X7 M-5	4	4	4	4
6	34090009	DOUILLE NYLON GLISSIERE INF. PORTES DIAM. 18	4	4	4	4
7	85050009	ENS. PORTE COMPLÈTE EXT. NEUTRE 1200	1	-	-	-
	85050011	ENS. PORTE COMPLÈTE EXT. NEUTRE 1600	-	1	-	-
	85050013	ENS. PORTE COMPLÈTE EXT. NEUTRE 2000	-	-	1	-
	85050027	ENS. PORTE COMPLÈTE EXT. NEUTRE 2250	-	-	-	1
8	85050010	ENS. PORTE COMPLÈTE INT. NEUTRE 1200	1	-	-	-
	85050012	ENS. PORTE COMPLÈTE INT. NEUTRE 1600	-	1	-	-
	85050014	ENS. PORTE COMPLÈTE INT. NEUTRE 2000	-	-	1	-
	85050026	ENS. PORTE COMPLÈTE INT. NEUTRE 2250	-	-	-	1
9	21130008	INTERRUPTEUR DEUX POSITIONS VERT À SOUFFLET	1	1	1	1
10	21350001	THERMOSTAT PYCO1SN50P	1	1	1	1
11	21010032	BASE POUR RELAIS	-	1	1	-
12	21010029	RELAIS HAUTE PUISSANCE 1 CONTACTS OUVERTS - 220V	-	1	1	-
	21010031	RELAIS HAUTE PUISSANCE 3 CONTACTS OUVERTS - 220V	-	-	-	1
13	21350021	SONDE NTC - NTC030HT00 - 3 MTS TEMP.MAX.150°C	1	1	1	1
14	43050004	TROP-PLEIN BAIN-MARIE	1	1	1	1
15	43050005	DIFFUSEUR D'EAU DE REMPLISSAGE	1	1	1	1
16	21130023	RALLONGE MULTIPRISES 5 PRISES	-	-	-	1

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

- SBMN-120



- SBMN-160
- SBMN-200



#¡VALOR!

- SBMN-225

