




POSITION	CODE	DESCRIPTION	SBVR-120	SBVR-160	SBVR-200	SBVR-225
1	34250003	PIED INOX GASTRO BASE OCTOGONAL - REGUL, 145 - 200 MM	4	4	4	6
2	34050001	ROULEMENTS DIAM.28X7 M-5	4	4	4	4
3	34090009	DOUILLE NYLON GLISSIERE INF. PORTES DIAM. 18	4	4	4	4
4	85050015	ENS. PORTE COMPLÈTE EXT. CHAUDE 1200	1	-	-	-
	85050017	ENS. PORTE COMPLÈTE EXT. CHAUDE 1600	-	1	-	-
	85050021	ENS. PORTE COMPLÈTE EXT. CHAUDE 2000	-	-	1	-
	85050029	ENS. PORTE COMPLÈTE EXT. CHAUDE 2250	-	-	-	1
5	85050016	ENS. PORTE COMPLÈTE INT. CHAUDE 1200	1	-	-	-
	85050018	ENS. PORTE COMPLÈTE INT. CHAUDE 1600	-	1	-	-
	85050022	ENS. PORTE COMPLÈTE INT. CHAUDE 2000	-	-	1	-
	85050028	ENS. PORTE COMPLÈTE INT. CHAUDE 2250	-	-	-	1
6	21350023	INTERRUPTEUR TÉRMICO 150°C 16 A	2	2	2	2
7	21250002	RÉSISTANCE EN SPIRALE 2000W 220V	2	-	-	-
	21250005	RÉSISTANCE EN SPIRALE 2500W 220V	-	2	1	1
8	21050007	VENTILATEUR POUR MEUBLE CHAUD MOD:2017	2	2	2	2
9	21350001	THERMOSTAT PYCO1SN50P	2	2	2	2
10	21130008	INTERRUPTEUR DEUX POSITIONS VERT À SOUFFLET	2	2	2	2
11	21350023	INTERRUPTEUR TÉRMICO 150°C 16 A	2	2	2	2
12	21350021	SONDE NTC - NTC030HT00 - 3 MTS TEMP.MAX.150°C	2	2	2	2
13	21250002	RÉSISTANCE EN SPIRALE 2000W 220V	2	-	-	-
	21250005	RÉSISTANCE EN SPIRALE 2500W 220V	-	2	1	1
	21250018	RÉSISTANCE EN SPIRALE 1500W 220V	-	-	2	2
14	21010029	RELAIS HAUTE PUISSANCE 1 CONTACTS OUVERTS - 220V	-	1	1	1

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

SBVR-160 SBVR-200 SBVR-225




SCHÉMA ÉLECTRIQUE

SBVR-120

